

# Oprawa Sigma Ii Gk Led 1085 25w 2710lm 840 Opal Szary Std

Kod ElektriKo: 100825 Kod PXF: AP002.2211.840.A000 / PX4041122



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Info **Klosz wklikiwany**
- Strumień świetlny oprawy **2710 lm**
- Temperatura barwowa **4000K**
- Waga **2,70 kg**
- Moc oprawy **25 W**
- Raster / przesłona **OPAL**
- Rodzaj montażu **Wbudowany**
- Materiał obudowy **Aluminium**

- Przystosowane do tworzenia linii świetlnych **Tak**
- Odbłyśnik **o wysokim połysku**
- Kolor klosza/pokrywy **Bezbarwny**
- Źródło światła **LED**
- Liczba źródeł światła **1**
- Napięcie znamionowe **220 ... 240 V**
- Zawiera źródło światła **Tak**
- Rodzaj osprzętu **Zasilacz**
- Do zasilania przelotowego **Tak**
- Kolor **Szary**
- Zakres temperatur pracy **0 ... 40 °C**
- Barwa światła **Biała**
- Wskaźnik oddawania barw **84**
- Klasa oprawy **I**
- Rozsył światła **DI**
- Degradacja diod LED **B10**
- Spadek strumienia świetlnego w czasie **L80**
- Żywotność diod LED **> 72000 h**
- MacAdam **SDCM 3**
- LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h **85 %**
- Klasa ochronności **I**
- Stopień ochrony (IP) **IP20**
- CE **Tak**
- Klasa energetyczna **A+**
- EAC **Tak**
- Stopień ochrony od góry (IP) **IP20**

Nowy system opraw LED przeznaczony do łączenia w linie. Sigma LED została zaprojektowana i wykonana z myślą o wykorzystaniu kilku rodzajów kloszy oraz prostym montażu do sufitów oraz zwieszaniu. System wykorzystuje nowoczesne rozwiązanie rastrów LED stworzone przez producenta, łączące zalety diod LED oraz tradycyjnych rozwiązań rastrowych w znacznym stopniu redukujące efekt olśnienia. Jest eleganckim i efektywnym rozwiązaniem sprawdzającym się w oświetlaniu biur, sali konferencyjnych, recepcji oraz innych powierzchni pracy.

**Wykonanie:** profil aluminiowy malowany elektrostatycznie (w standardzie kolor szary), raster paraboliczny z płytą mikropryzmatyczną (PAR), klosz mikropryzmatyczny (MPRM) z PMMA lub klosz OPAL z PMMA.

**Montaż:** do wpuszczenia w sufit gipsowo-kartonowy G/K

**Akcesoria:** końcówki, łącznik liniowy niewidoczny

**Zastosowanie:** pomieszczenia biurowe, sale konferencyjne, sale wykładowe, poczekalnie, recepcje

**Kategoria oprawy:** oprawa systemowa

**Zasilanie:** 230V

| <b>L</b>                                   | <b>W</b> | <b>H</b> | <b>C</b> | <b>D</b> | <b>E</b> |
|--------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| PX4040857 AP0 545<br>01.2222.830.A0<br>00  | 73       | 75       | 545      | 57       | 100      |
| PX4040864 AP0 545<br>01.2222.840.A0<br>00  | 73       | 75       | 545      | 57       | 100      |
| PX4040871 AP0 1085<br>02.2222.830.A0<br>00 | 73       | 75       | 1085     | 57       | 100      |

|                                            |    |    |      |    |     |
|--------------------------------------------|----|----|------|----|-----|
| PX4040878 AP0 1085<br>02.2222.840.A0<br>00 | 73 | 75 | 1085 | 57 | 100 |
| PX4040885 AP0 1625<br>03.2222.830.A0<br>00 | 73 | 75 | 1625 | 57 | 100 |
| PX4040892 AP0 1625<br>03.2222.840.A0<br>00 | 73 | 75 | 1625 | 57 | 100 |
| PX4040899 AP0 2170<br>04.2222.830.A0<br>00 | 73 | 75 | 2170 | 57 | 100 |
| PX4040906 AP0 2170<br>04.2222.840.A0<br>00 | 73 | 75 | 2170 | 57 | 100 |
| PX4040913 AP0 545<br>01.2233.830.A0<br>00  | 73 | 75 | 545  | 57 | 100 |
| PX4040920 AP0 545<br>01.2233.840.A0<br>00  | 73 | 75 | 545  | 57 | 100 |
| PX4040927 AP0 1085<br>02.2233.830.A0<br>00 | 73 | 75 | 1085 | 57 | 100 |
| PX4040934 AP0 1085<br>02.2233.840.A0<br>00 | 73 | 75 | 1085 | 57 | 100 |
| PX4040936 AP0 1625<br>03.2233.830.A0<br>00 | 73 | 75 | 1625 | 57 | 100 |
| PX4040938 AP0 1625<br>03.2233.840.A0<br>00 | 73 | 75 | 1625 | 57 | 100 |
| PX4040941 AP0 2170<br>04.2233.830.A0<br>00 | 73 | 75 | 2170 | 57 | 100 |
| PX4040948 AP0 2170<br>04.2233.840.A0<br>00 | 73 | 75 | 2170 | 57 | 100 |
| PX4041101 AP0 545<br>01.2211.830.A0<br>00  | 73 | 75 | 552  | 64 | 110 |
| PX4041108 AP0 545<br>01.2211.840.A0<br>00  | 73 | 75 | 552  | 64 | 110 |
| PX4041115 AP0 1085<br>02.2211.830.A0<br>00 | 73 | 75 | 1092 | 64 | 110 |
| PX4041122 AP0 1085<br>02.2211.840.A0<br>00 | 73 | 75 | 1092 | 64 | 110 |
| PX4041129 AP0 1625<br>03.2211.830.A0<br>00 | 73 | 75 | 1632 | 64 | 110 |
| PX4041136 AP0 1625<br>03.2211.840.A0       | 73 | 75 | 1632 | 64 | 110 |

|                          |    |    |      |    |     |
|--------------------------|----|----|------|----|-----|
| 00                       |    |    |      |    |     |
| PX4041143 AP0 2170       | 73 | 75 | 2177 | 64 | 110 |
| 04.2211.830.A0           |    |    |      |    |     |
| 00                       |    |    |      |    |     |
| PX4041150 AP0 2170       | 73 | 75 | 2177 | 64 | 110 |
| 04.2211.840.A0           |    |    |      |    |     |
| 00                       |    |    |      |    |     |
| L - Długość              |    |    |      |    |     |
| W - Szerokość            |    |    |      |    |     |
| H - Wysokość / głębokość |    |    |      |    |     |
| C - Długość wbudowania   |    |    |      |    |     |
| D - Szerokość wbudowania |    |    |      |    |     |
| E - Głębokość wbudowania |    |    |      |    |     |



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.





**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.




**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.






**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.





**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.





**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.





**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.





**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.







**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.