

# Znak aktywny solarny B20 800x800 na wysięgniku L=6,5

Kod ElektriKo: 101144



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Moc **średnio 0,5W**
- Napięcie [V] **12 V**
- Stopień ochrony IP **IP67**
- Akumulator **sugerowany 18-20Ah**
- Panel fotowoltaiczny **sugerowany 50W**

## Jak dobrać znak aktywny B20?

To specjalistyczny zestaw oznakowania aktywnego. Przed zamówieniem potwierdź typ znaku, wymiar, sposób posadowienia, widoczność oraz oczekiwany czas pracy bez doładowania.

Dobór panelu i akumulatora powinien uwzględniać lokalizację oraz warunki sezonowe.

Zestaw zawiera

- znak aktywny 800x800 + elementy montażowe
- zasilanie solarne
- sterownik 3D
- wysięgnik
- fundament
- stelaż pod panel

Rodzaj znaku: B-20

Sposób animacji: pulsujący

Dostępne wersje: lico odblaskowe II generacji, z

czujnikiem ruchu pojazdów, bez czujnika ruchu pojazdów

Opcje zasilania: solarne, solarno - wiatrowe, z latarni

ulicznej (UPS), z sieci 230V


Sposób montażu: słup wsporczy 76mm (4,9 m),

fundament wylewany



## PODSTAWOWE INFORMACJE

- Rodzaj znaku: **B-20**
- Sposób animacji: **pulsujący**
- Dostępne wersje: **lito odblaskowe II generacji, z czujnikiem ruchu pojazdów, bez czujnika ruchu pojazdów**
- Opcje zasilania: **solarne, solarno - wiatrowe, z latarni ulicznej (UPS), z sieci 230V**
- Sposób montażu: **słup wsporczy 76mm (4,9 m), fundament wylewany**



ZNAK  
DROGOWY  
AKTYWNY

**B-20**



## NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- najwyższej klasy energooszczędność projektowana pod zasilanie solarne - zapewniająca działanie przez cały rok
- najwyższej jakości diody LED dedykowane do zastosowań „traffic” - z regulacją intensywności świecenia PWM
- doskonała widoczność w każdych warunkach
- profesjonalny czujnik ruchu pojazdów



## SPOSÓB DZIAŁANIA

Znak aktywny B-20 poza podstawową funkcją jaką spełnia znak drogowy B-20 dodatkowo w sposób aktywny zwraca uwagę na siebie poprzez synchroniczne pulsowanie diod LED. Występuje w opcji pulsowania ciągłego lub wyzwalanego z czujnika ruchu pojazdów w momencie gdy nadjeżdża pojazd.

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.