

# Fundament FBK 150/22 M24

Kod ElektriKo: 105682



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Waga **220.00**

Wybór sposobu i wymiaru fundamentu jest uzależniony od warunków posadowienia a obowiązek doboru spoczywa na projektancie.

W praktyce stosuje się trzy rodzaje posadowienia słupów:

- stosowanie prefabrykowanych dla danego słupa fundamentu;
- obliczeniu i wylaniu na miejscu fundamentu z odpowiednim stelażem;

– przez wkopanie w ziemię części słupa na odpowiednią głębokość.

Norma europejska EN 40 proponuje następujące średnie wielkości części słupa, która ma być wkopana w ziemię.


Wielkość fundamentu zależy od wysokości słupa i wielkości wysięgnika – korony, ilości zainstalowanych opraw

i warunków gruntowych. Głębokość posadowienia podana jest w normie PN EN 40-2..

Prezentowane fundamenty do posadowienia latarni, są wykonane z betonu klasy C 25/30 – FBO i FBK lub ze stali ocynkowanej – FMK. Fundamenty stalowe i stelaże, mają stosunkowo małą wagę ułatwiającą transport.

| index           |              | wymiary/dimensions [cm] |    |      | śruba/screw | masa/weight<br>kg | zastosowanie<br>dedicated to |
|-----------------|--------------|-------------------------|----|------|-------------|-------------------|------------------------------|
|                 |              | h                       | A  | B    |             |                   |                              |
| 270-1111-000001 | FMK 35/7,5   | 35                      | 10 | 7,5  | M 6         | 1,4               | LO                           |
| 270-1111-000002 | FMK 50/7,5   | 50                      | 10 | 7,5  | M 6         | 1,7               | LO                           |
| 270-1111-000003 | FMK 35/9     | 35                      | 12 | 9    | M 6         | 1,5               | LO                           |
| 270-1111-000004 | FMK 50/9     | 50                      | 12 | 9    | M 6         | 1,8               | LO                           |
| 270-1111-000005 | FMK 60/12,5  | 60                      | 17 | 12,5 | M 8         | 3,0               | LO                           |
| 270-1111-000006 | FMK 60/16    | 60                      | 21 | 16   | M 8         | 3,6               | LO                           |
|                 |              |                         |    |      |             |                   |                              |
| 270-0005-000019 | FBO 35/7,5   | 35                      | 15 | 7,5  | M 6         | 12                | LO                           |
| 270-0005-000020 | FBO 50/7,5   | 50                      | 15 | 7,5  | M 6         | 20                | LO                           |
| 270-0005-000022 | FBO 35/9     | 35                      | 16 | 9    | M 6         | 15                | LO                           |
| 270-0005-000023 | FBO 50/9     | 50                      | 16 | 9    | M 6         | 25                | LO                           |
| 270-0005-000024 | FBO 60/12,5  | 60                      | 23 | 12,5 | M 8         | 45                | LO                           |
| 270-0006-000002 | FBO 80/14,5  | 80                      | 32 | 14,5 | M 16        | 140               | LP, LU                       |
| 270-0006-000001 | FBO 120/14,5 | 120                     | 32 | 14,5 | M 20        | 250               | LP, LU                       |
|                 |              |                         |    |      |             |                   |                              |
| 270-0005-000025 | FBK 50/16    | 50                      | 20 | 16   | M 8         | 30                | LP, LU                       |
| 270-1111-000002 | FBK 90/18    | 90                      | 24 | 18   | M 14        | 97                | LP, LU                       |
| 270-0005-000008 | FBK 120/22   | 120                     | 30 | 22   | M 24        | 220               | LP, LU                       |
| 270-0005-000004 | FBK 150/22   | 150                     | 30 | 22   | M 24        | 260               | LP, LU                       |
| 270-0005-000005 | FBK 80/20    | 80                      | 30 | 20   | M 18        | 120               | LP, LU                       |
| 270-0005-000006 | FBK 100/20   | 100                     | 30 | 20   | M 18        | 150               | LP, LU                       |
| 270-0005-000018 | FBK 120/30   | 120                     | 40 | 30   | M 24        | 260               | LP, LU                       |
| 270-0005-000001 | FBK 150/30   | 150                     | 40 | 30   | M 24        | 320               | LP, LU                       |

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.