

Panel słoneczny monokrystaliczny 170W BF

Kod ElektriKo: 106244



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc **170W**
- Wymiary **1230x670x35mm**
- Typ ogniwa **monokrystaliczne**
- Waga **9.00**

Panel słoneczny 170W wykonany jest z ogniw monokrystalicznych. Ogniwa te są bardzo wydajne co skutkuje mniejszymi wymiarami naszych paneli słonecznych. Przy zakupie baterii słonecznej otrzymują Państwo konektor szeregowy typu MC4 gratis.

OgniwaMonokrystaliczne

Moc szczytowa [W]170

Tolerancja mocy [%]+3

Sprawność [%]20,63%

Napięcie mocy Max: Vmp [V]19,50

Prąd Max: Imp [A]8,72

Napięcie jałowe Voc [V]23,40

Prąd zwarcia: Isc [A]9,59

Długość [mm]1230

Szerokość [mm]670

Głębokość [mm]35

Waga [kg]9,2


TerminalMC4

RamaAnodyzowane aluminium

SzybaSzkło hartowane o wysokiej przezroczystości, grubość 3,2mm

Moc maksymalna (Pmax) [W]	170
Napięcie mocy maksymalnej (Vmp) [V]	19
Prąd mocy maksymalnej (Imp) [A]	8,95
Napięcie obwodu otwartego (Voc) [V]	22,80
Prąd zwarcia (Isc) [A]	9,67
Maksymalne napięcie systemu	1000VDC(IEC)
Tolerancja mocy wyjściowej	+3%
Ogniwa	Monokrystaliczne
Wymiary modułów [mm]	1230*670*35
Waga [kg]	8,5
Przewód	90cm 2x2,5mm MC4
Gwarancja	5 lata
Bus Bar	12BB
Puszka przyłączeniowa	IP65
Grubość szkła (szkło hartowane)	3,2mm
Rama	czarna

RYСУNEK TECHNICZNY (mm)



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.