

ONTEC E E1P 180 M DATA2 W

Kod ElektriKo: 109158 Kod TM Technologie: TM-OE.EPDDM800W



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Strumień świetlny lampy [lm] **>500 cd/m²**
- Źródło światła **8LED / 16LED**
- Czas pracy **3h**
- Tryb pracy **praca awaryjna**
- Typ **autotest**
- Klasa ochronności **II**
- Zastosowanie **wyznaczanie kierunku ewakuacji**
- Zgodność z normami europejskimi (CE) **TAK**
- Źródło światła **LED**
- Sposób montażu **natynkowa**
- Stopień ochrony IP **IP20**
- Kolor **RAL 9003 / RAL 7035 RAL 9004 / kolor specjalny**
- Napięcie [V] **230 V AC / 50 - 60 Hz ± 10%**

— oprawa o luminancji 500 cd/m²


— w produkcji oprawy zastosowane są pakiety o przedłużonej żywotności (LiFePO₄)

— dostępny zestaw do montażu podtynkowego zapewnia łatwy i szybki montaż oprawy, także w wersji wpuszczanej

— gwarantuje doskonałą widoczność znaku przez zastosowanie zaawansowanych rozwiązań z dziedziny techniki świetlnej oraz specjalnych materiałów o wysokich właściwościach translucencyjnych




UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.




UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.




UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.