

Profil Led Corner27 G/ux 2000 Biały

Kod ElektriKo: 65277 Kod Topmet: 65277



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Długość **2000 mm**
- Kolor **biały**

CORNER27 – profil kątowy. Konstrukcja profilu pozwala uzyskać kąt świecenia 30° lub 60° zależnie od preferencji. Doskonały do oświetlania gablot, montowany na płasko lub w narożnikach.


Do profilu aluminiowego dobrać można jeden z kilku kloszy wykonanych z poliestru, polipropylenu i poliwęglanu oraz zaślepki z tworzywa ABS. Moc zależna jest od rodzaju zastosowanego źródła LED. Zaletą jest duży kąt ochronny przed oślnieniem. Do zastosowania z taśmą LED maksymalnie 27 mm.




UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Profil CORNER MAXI

1 - profil LED CORNER MAXI
2 - taśma LED
3 - klosz WI mleczna/szron/transparent
4 - zaślepka CM

ZASTOSOWANIE

PROFIL CORNER MAXI
Długość profilu: 1000mm 2000mm

ZAŚLEPKI CM
z otworem
kpl=2szt.

KLOSZ WI
MŁECZNY/
SZRON/
TRANSPARENT
Długość klosza: 1000 mm 2000 mm
moduł 1,5W
6led f30
Taśma samoprzylepna

TAŚMY LED
30P/m 2,4W/m
60P/m 4,8W/m
120P/m 9,6W/m
25mm
Taśma samoprzylepna

OPCJE MONTAŻU TAŚMY LED
1 taśma LED
2 taśmy LED
3 taśmy LED

MOCOWANIE PROFILU
Uchwyt SU/GR/CO 2-4szt./1mb
Uchwyt SU/GR/CO sprężysty 2-4szt./1mb
Dwustronna taśma samoprzylepna

ŁĄCZENIE PROFILI
Łącznik SU/GR/CO

PRZEWÓD / WTYCZKA / KONEKTOR
AMP
Podłączenie złączki AMP
dobrze
złe

mini złącze

TRANSFORMATORY
LED 10W
LED 20W
LED 50W
LED 6W
LED 12W

Kąt świecenia
60°
30°

instrukcja pod adresem: www.topmet.pl w zakładce DO POBRANIA/INSTRUKCJE

TOPMET
PROFESJONALNE OŚWIETLENIE

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.