

Taśma Led Premium 24v 2835 120diod Na Metr 50m 6000k Ip20

Kod ElektriKo: 70789 Kod Bowi: 004737



Dane techniczne:

- Żywotność **40000h**
- Strumień świetlny lampy [lm] **7600-9000**
- Temperatura barwowa [K] **6000-6500K**
- Kąt rozsyłu światła **120°**
- Ilość diod **234**
- Częstotliwość znamionowa **50/60Hz**
- Napięcie zasilania **220-240V**
- Klasa ochronności **II**
- Zgodność z normami europejskimi (CE) **TAK**
- Źródło światła **LED**

Moc [W]: 100W

Napięcie zasilania: 230Vac

Częstotliwość znamionowa f (Hz): 50Hz

Strumień światła [lm]: 7600-9000

Temperatura barwowa [K]: 6000-6500

CRI (Ra): >75

Kąt świecenia: 120°

Ilość diod: 234

Rodzaj diod: SMD5730

Współczynnik mocy PF: >0,95

Wymiary $\varnothing \times D$ [mm]: 335×290×89

Nominalny okres trwałości (h): 40000

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości: 70%

Stopień szczelności IP: IP65

Kolor obudowy: czarny

Materiał obudowy: stop aluminium

Dyfuzor (klosz): szyba transparentna

Klasa ochronności: I

Optymalne warunki eksploatacji (temperatura użytkowania): od -30 do +50°C

Czas zapłonu: 0,3s

Liczba cykli włącz/wyłącz: 100000x

Czas nagrzania lampy do 60% pełnego strumienia świetlnego: 0,2s

Czas nagrzania lampy do 90% pełnego strumienia świetlnego: 0,3s

Certyfikaty: CE RoHS

