

Oprawa dekoracyjna LED Terra LED W-Cw

Kod ElektriKo: 87011 Kod Kanlux: 26843



Dane techniczne:

- Strumień świetlny lampy [lm] **15lm**
- Temperatura barwowa [K] **6500 K**
- 119 **nie stosować ze ściemniaczem**
- 176 **ochrona przed ciałami stałymi przekraczającymi 12mm**
- 179 **do zastosowania wewnątrz**
- 1271 **niewymienne źródło światła**
- 860 **minimalna odległość od oświetlanego obiektu**
- 130 **oprawa stała**
- 187 **trzecia klasa ochronności**
- 448 **zasilanie 12V DC**
- 188 **dopuszczenie montażu na powierzchniach normalnie palnych**
- 1446 **moc 0,8W**
- 1093 **trwałość 50000 godzin**
- 1753 **przylącze przewód o długości 18 cm**

- 1797 **w komplecie: źródło światła led SMD**
- 1834 **wskaźnik oddawania barw Ra 80**
- 1830 **Ilość cykli włącz/wyłącz**
- 128 **do wbudowania w podłoże pionowe**
- do prawidłowego działania wymagany jest zasilacz elektroniczny LED, np. DRIFT, DAZI lub TRETO dostępny w ofercie Kanlux

Fantazyjne oprawy akcentowe dodadzą subtelного blasku każdemu miejscu, w którym się znajdują. Ich nowoczesny, atrakcyjny design połączony z delikatnym efektem świecenia to doskonały pomysł na podświetlenie schodów, przedpokojów i korytarzy, a także na zaakcentowanie wystroju innych pomieszczeń. Cechy produktu:

- zasilanie: 12V DC,
- moc: 0,8W,
- strumień świetlny: 13lm / 15lm,
- temperatura barwowa : 3000K / 6500K,
- trwałość: 50 000 h,
- stopień szczelności: IP20,
- materiał: stal nierdzewna, tworzywo sztuczne,
- montaż: puszka elektroinstalacyjna P60.

