

Highbay Led 200w/4000k 100-240v Ip65

Kod ElektriKo: 90790 Kod Osram: 4058075001053



Dane techniczne:

- Tryb pracy **Electronic control gear (ECG)**
- Częstotliwość sieciowa **50/60 Hz**
- Kąt rozsyłu światła **70 °**
- Wysokość **159,0 mm**
- Średnica **380,0 mm**
- Masa produktu **6300,00 g**
- Ściemnianie **Nie**
- Materiał **Aluminum**
- Kolor produktu **Black**
- Klasa ochronności **I**
- Typ zabezpieczenia **IP65**

- Klasa IK (odporność na uderzenia) **IK08**
- Strumień świetlny **22000 lm**
- Moc znamionowa **200,00 W**
- Ogólny wskaźnik oddawania barw $R_a > 80$
- Temperatura barwowa **4000K**
- Skuteczność świetlna **110 lm/W**
- Zakres temperatury otoczenia **-30÷50 °C**
- Napięcie znamionowe **100÷240 V**
- Barwa światła (oznaczenie) **Cool White**
- Miejsce montażu **Ceiling**
- Wymienny moduł LED **Niewymienialny**
- Skut. świetlna źródła światła w oprawie **110 lm/W**

Korzyści ze stosowania produktu

- Wysoka skuteczność świetlna
- Ekskluzywny projekt LEDVANCE
- 5-letnia gwarancja
- Zoptymalizowana masa i rozmiary dzięki kompaktowej konstrukcji

Obszar zastosowań

- Bezpośredni zamiennik opraw oświetleniowych typu High Bay do lamp rtęciowych lub metalohalogenkowych
- Domy towarowe
- Hale logistyczne
- Przemysł
- Zastosowania wewnętrzne i zewnętrzne
- Wysokie pomieszczenia (np.: centra handlowe, lotniska, budynki komercyjne, hale)




Cechy produktu



- Stopień ochrony: IP65

Wyposażenie / Akcesoria

- Zaczip i wsporniki do montażu w zestawie







mm

— $\varnothing 380$ —

