

Oprawa High-Bay ALFA LED 90W 5000K + malowanie RAL

Kod ElektriKo: 94078 Kod PXF: Px2060600_RAL



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Info **RAL**
- Strumień świetlny oprawy **8150 lm**
- Waga **9,50 kg**
- Moc oprawy **90 W**
- Kąt rozsyłu **45 °**
- Waga **9.50**
- Klasa ochronności **I**
- Dopuszczenie montażu na powierzchniach normalnie palnych **TAK**
- Zgodność z normami europejskimi (CE) **TAK**
- Źródło światła **LED**
- Stopień ochrony IP **IP65**
- Rozsył światła **bezpośredni**


Przemysłowa oprawa oświetleniowa typu High – Bay zaprojektowana pod źródła LED o wysokich parametrach świetlnych. ALFA LED idealnie nadaje się do oświetlenia powierzchni magazynowych, produkcyjnych, ciągów komunikacyjnych oraz loftów mieszkalnych.

Wykonanie: żebrowany korpus aluminiowy, odbłyśnik aluminiowy polerowany, szyba przezroczysta ze szkła hartowanego, źródła LED renomowanych producentów, dodatkowy odbłyśnik umiejscowiony na źródle LED, złączka Wieland IP65

Montaż: zwieszakowy

Akcesoria: siatka ochronna

Zasilanie: 230V



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.